

Anti-Drip Paint Roller Set x5 InnovaGoods® - Home Houseware

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
--	---

Anti-Drip Paint Roller Set x5 InnovaGoods® - Home Houseware

- A tisztítás megkönnyítése érdekében üritse ki a görgős tartályt, és a szivacsban lévő maradék keverékkel fejezze be a festést.
- Helyezze a görgőt a csap alá és öblítse le a tartályt meleg vízzel. A festék eltávolítása érdekében manuálisan többször is meghúzzható a szivacs ebben a folyamathban.
- Hagyja a levegőn megszáradni.

FIGYALMEZTETÉSEK

A görgő első használatakor a festési pontokat a szivacson keresztül leszűrjük, amely teljesen le lesz fedve a festés során. Kezdje el egy sarok körül a festést, és folytassa a festék még mindig friss körvonalai követését. Dolgozzon kb. 0,5 m2 felületen. Ne nyomja túl erősen, vagy túl gyorsan a görgőt. Óvatosan és állandó nyomással csúsztassa a görgőt.

ROMÂNĂ

CONȚINUT

- 1 rolă pentru perete
- 1 rolă de precizie
- 1 perie pentru colțuri
- 1 bară de extensie
- 1 ulcior pentru umplere

INSTRUCȚIUNI

- Vărsați vopseaua în recipientul Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® până la primul semn (0,8 l).
- Adăugați apă cel puțin până la al doilea semn (1 l) și amestecați compoziția până obțineți o textură omogenă. Adăugați mai multă apă dacă aveți nevoie pentru ca amestecul să fie fluid.
- Îndepărtați capacul rezervorului cu ajutorul flânșei situate în partea laterală a rolei.
- Vărsați amestecul în rezervor (până la 1 l în rola pentru suprafețe mari) și așezați la loc capacul.
- Încadrați piesele barei extensibile și cuplați-o la rolă pentru a ajunge în orice punct.
- Glisați Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® pe suprafață. Pentru a garanta un strat omogen, intercalați mișcări verticale cu mișcări în V.

CURĂȚARE

- Pentru a facilita curățarea, goliți rezervorul rolei și vopsiți până terminați vopseaua restantă pe rolă.
- Așezați rola sub robinet și clătiți rezervorul cu apă caldută. În această procedură puteți stoarce manual buretele de mai multe ori pentru a ajuta la îndepărtarea vopselei.
- Lăsați-o să se usuce la aer.

AVERTISMENTE

La prima utilizare a rolei, se vor filtra puncte de vopsea prin burete care o vor acoperi complet pe măsură ce vopsiți. Începeți să vopsiți dintr-un colț și continuați pe urmele încă proaspete de vopsea. Lucrați pe o suprafață de aprox. 0,5 m2. Nu apăsați prea tare pe rolă, nici nu vopsiți prea rapid. Glisați rola ușor și cu o presiune constantă.

DANSK

INDHOLD:

- 1 rulle til væggen
- 1 rulle til præcision
- 1 børste til hjørne
- 1 stang til forlængelse
- 1 kande til opfyldning.

INSTRUKTIONER

- Hæld malingen op i beholderen på Anti-Drip Paint Roller Set x5 InnovaGoods indtil du når til det første mærke (0,8 l)
- Tilføj vand som minimum indtil du når du til andet mærke (1 l) og rør rundt i blanding indtil du opnår en homogen tekstur. Tilføj mere vand, hvis det er nødvendigt, for at blandingen er flydende.
- Fjern det med hjælp fra fanebladet fra beholderen som er på rullens langside.
- Rør rundt i blandingen i beholderen (op til 1 l på rullen til større overflader) og læg låget på igen.
- Sæt delene sammen med forlængelsesstangen og sæt den samme med rullen for at kunne nå til ethvert sted.
- Bevæg Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods hen over overfladen. For at sikre et homogent lag lav lodrette bevægelse med bevægelser i V.

RENGØRING

- For at sikre rengøring skal du tømme rullens beholder og færdiggøre malingen med malingen, som er tilbage på svampen.
- Placer rullen under hanen og fyld beholderen op med varmt vand. Du kan dryppe svampen på manuel vis flere gange i løbet at processen for at gøre det nemmere at fjerne malingen.
- Læg den til lufttørring.

BEMÆRKNINGER

Først gang du bruger rullen vil der blive filtreret maling prikker via svampen, som vil sørge for at dække det hele, når du maler. Start med at male i et hjørne og fortsæt mens der stadigvæk er spor fra frisk maling. Arbejd på en overflade der er ca. 0,5 m2. Læg ikke for meget pres på rullen og mal ikke for hurtigt. Bevæg rullen med en blød hånd og et konstant pres.

SVENSKA

INNEHÅLL

- 1 väggrulle
- 1 precisionsrulle
- 1 vinkelpensel
- 1 förlängningsstång
- 1 påfyllningsflaska

INSTRUKTIONER

- Häll färgen i behållaren till Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® tills du når det första märket (0,8 l)
- Tillsätt vatten tills du minst når det andra märket (1 l) och blanda tills du får en

- homogen textur. Tillsätt mer vatten om det behövs för att göra blandningen mer lättflytande.
- Ta av behållarens lock med hjälp av fliken på rullens sida.
- Häll över blandningen i behållaren (upp till 1 l i rullen för stora ytor) och sätt på locket igen.
- Montera delarna till förlängningsstången och fäst den på rullen för att kunna nå överallt.
- För Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® över ytan. Växla mellan vertikala rörelser och V-rörelser för att uppnå ett homogent skikt.

RENGÖRING

- För att underlätta rengöringen, töm behållaren och avsluta målningen med den kvarvarande blandningen på svampen.
- Sätt rullen under kranen och skölj ur behållaren med ljummet vatten. Du kan vrida ur svampen flera gånger enligt denna process för att hjälpa till att avlägsna färgen.
- Låt det lufttorka.

VARNING

När du använder rullen första gången filtreras färg genom svampen och täcker den helt i takt med att du målar. Börja med att måla i ett hörn och följ de nymålade färgspåren. Måla ett område på cirka 0,5 m². Tryck inte för hårt med rullen och måla inte för snabbt. För rullen långsamt med ett konstant tryck.

SUOMI

SISÄLTÖ:

- 1 maalitela
- 1 tarkkuustela
- 1 nurkkaharja
- 1 jatkovarsi
- 1 täyttökannu

OHJEET

- Kaada maalai Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® -setin täyttökannuun ensimmäiseen merkkiin asti (0,8 l)
- Jatka vedellä ainakin toiseen merkkiin asti (1 l) ja sekoita tasaiseksi. Lisää vettä tarvittaessa niin ettei seos ole liian paksua.
- Kielekkeen avulla irrota kansi säiliöstä, joka sijaitsee telan toisessa päässä.
- Kaada maaliseos säiliöön (koko 1 l telaan isoille maalauspinnoille) ja aseta kansi takaisin.
- Kokoa jatkovarren osat yhteen ja kiinnitä se telaan yltääkseksi kaikille alueille.
- Telaa Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® -telalla pinnan yli. Saadaksesi tasaisen kerroksen vaihtelee pystysuoria ja V-muotoisia liikkeitä.

PUHDISTUS

- Helpota puhdistusta tyhjentämällä telan säiliö ja lopettamalla maalaus sienessä olevalla lopulla maaliseoksella.
- Aseta tela vesihanan alle ja huuhtelee säiliö haalealla vedellä. Puristele käsin vesi sienestä useita kertoja huuhtelun aikana irrottaaksesi maalin.

- Jätä kuivumaan ilmast.

VINKKI

Kun käytät telaa ensimmäistä kertaa, sienen läpi suodattuu ensin maalitypliä, jotka peittävät sienen kokonaan maalauksen edetessä. Aloita maalaaminen nurkasta ja jatka seuraten tuoreita maalijälkiä. Työstä kerrallaan noin 0.5 m² alaa. Älä paina telaa liian lujaa tai maalaa liian nopeasti. Rullaa telaa taaisesti tasaisella paineella.

LIETUVIŲ

SUDĖTIS:

- 1 sieninis volas
- 1 volelis atsargiam dažymui
- 1 kampų teptukas
- 1 prailgintas kotas
- 1 papildymo indas

INSTRUKCIJOS

- Įpilkite dažų į papildymo indą esantį Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods®, kol dažai pasieks pirmą žymą (0,8 l)
- Užpilkite vandeniu iki antrosios žymos (1 l) ir išmaišykite kol gausite vientisą tekstūrą. Įpilkite daugiau vandens jei reikia, dažai neturi būti per tiršti.
- Su kortelės pagalba, nuimkite talpos dangtelį esantį volelio šone.
- Įpilkite mišinį į talpą (iki 1 litro didelėms sritims) ir uždengkite dangtelį.
- Sudėkite kartu prailginto koto ir volelio dalis, taip galėsite pasiekti bet kurią vietą.
- Judinkite Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® per paviršių. Norėdami garantuoti vienodą pasiskirstymą, keiskite vertikalius judesius V formos judesiais

VALYMAS

- Norėdami atlikti valymą, ištuštinkite volelio talpą ir pabaikite dažyti su dažais ant kempinės.
- Padėkite volelį po bėgančia vandens srove ir išskalaukite talpą su šiltu vandeniu. Galite su rankomis paspausti kempinę kelis kartus, taip padėdami išvalyti dažus greičiau.
- Palikite išdžiūti.

PATARIMAI

Kai naudojate volerį pirmą kartą, per jame esančias skylutes dažai pasieks paviršių ir padengs visą volelį jums pradėjus dažyti. Pradėkite nuo kampo ir sekite dažų linijomis. Dirbkite ant 0.5 m². Nespauskite per stipriai, nes dažai gali pradėti tekėti per greitai. Stenkitės palaikyti pastovų spaudimą ir greitį.

NORSK

INNHOLD:

- 1 veggrulle
- 1 presisjonsrulle
- 1 hjørnebørste
- 1 uttrekkbart rør

- 1 påfyllingsbeholder

INSTRUKSJONER

- Hell malingen i påfyllingsbeholderen til Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® til den når det første merket (0,8 l)
- Fyll opp med vann til minst det andre merket (1 l) og rør blandingen til du får en jevn tekstur. Legg til mer vann hvis nødvendig, slik at blandingen ikke er for tykk.
- Ved hjelp av kranen fjerner du lokket på innskuddet som ligger på siden av rullen.
- Hell blandingen i innskuddet (opptil 1 l i rullen for store overflater) og sett på lokket.
- Sett sammen delene til det uttrekkbare røret og fest den til rullen for å kunne nå et område.
- Rull Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® over overflaten. For å sikre et jevnt lag, alternativ vertikale bevegelser med V-formede bevegelser.

RENGJØRING

- For å lette rengjøringen, tøm rullens innskudd og gjør deg ferdig med å male med blandingen som er igjen på svampen.
- Plasser rullen under en kran og skyll innskuddet med lunkent vann. Du kan manuelt klemme vannet ut av svampen flere ganger i denne prosessen for å fjerne malingen.
- La det lufttørke.

RÅD

Når du bruker rullen for første gang, vil flekkfargene filtrere gjennom svampen som dekker det helt mens du begynner å male. Begynn å male fra et hjørne og fortsett å følge strøkene med fortsatt frisk maling. Arbeid på en overflate på ca. 0,5 m2. Ikke trykk for hardt på rullen eller mal for fort. Rull rullen mykt og med konstant trykk.

SLOVENŠČINA

VSEBINA

- 1 veliki valj za stene
- 1 natančni valj
- 1 kotna krtača
- 1 podaljšek
- 1 polnilni vrč

NAVODILA

- Nalijte barvo v Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® do prve oznake (0,8 l).
- Dodajte vodo vsaj do druge oznake (1 l) in mešajte, dokler ne dobite homogene strukture. Dodajte še več vode, če mešanica ni dovolj tekoča.
- S pomočjo jezička odstranite pokrov rezervoarja na strani valja.
- Nalijte pripravljeno barvo v posodo (do 1 litra na velikem valjčku) in namestite pokrov.
- Na valj namestite podaljšek in dosegli boste katero koli točko.
- Drsite s Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® po površini. Za zagotovitev homogenega nanosa barve, delajte navpične premike v kombinaciji s premiki v obliki črke V.

ČIŠČENJE

- Da bi olajšali čiščenje, izpraznite posodo na valjčku do konca in nadaljujte z barvanjem, da se porabi tudi barva, ki je ostala na gobici.
- Valjar in posodo sperite pod tekočo toplo vodo. Gobico lahko med tem večkrat ročno ožamete, da odstranite vso barvo.
- Pustite, da se posuši na zraku.

OPOZORILO

Pri prvi uporabi valja bo barva postopoma pronicala skozi gobico in bo trajalo nekaj časa, da se bo gobica popolnoma prepojila z barvo. Začnite s pleskanjem v vogalu in nadaljujte po še svežih barvah na površini pribl. 0,5 m2. Valja ne pritiskajte preveč močno ali preveč hitro. Potisnite kolesce nežno in s konstantnim tlakom.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:

- 1 ρολό τοίχου
- 1 ρολό ακριβείας
- 1 βούρτσια για τις γωνίες
- 1 κοντάρι επέκτασης
- 1 κανάτα γεμίσματος

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Βάλτε τη μπογιά στην κανάτα γεμίσματος του Anti-Drip Pint Roller Set x 5 Innovagoods® μέχρι να φτάσει στο πρώτο σημάδι (0,8 l).
- Γεμίστε με νερό τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο σημάδι (1 l) και ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθούν καλά τα υλικά. Εάν χρειάζεται, προσθέστε περισσότερο νερό, έτσι ώστε το μείγμα να μην είναι πολύ παχύρευστο.
- Με την βοήθεια της προεξοχής, αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου που βρίσκεται στο ulpéla v houbičce.
- Βάλτε το μείγμα στο δοχείο (μέχρι 1 l στο ρολό για μεγάλες επιφάνειες) και ξανακλείστε με το καπάκι.
- Συναρμολογήστε το κοντάρι επέκτασης και συνδέστε το με το ρολό, έτσι ώστε να μπορείτε να φτάνετε κάθε σημείο.
- Κυλίστε το Anti-Drip Pint Roller Set x 5 Innovagoods® στην επιφάνεια. Για να έχετε με σιγουριά ομοιόμορφη στρώση, εναλλάσσετε κάθετες κινήσεις με κινήσεις σε σχήμα V.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Για να διευκολυνθείτε στην καθαριότητα, αδειάστε το δοχείο του ρολού και ολοκληρώστε το βάψιμο με το μείγμα που έχει απομείνει στο σφουγγάρι.
- Τοποθετήστε το ρολό κάτω από τη βρύση και ξεπλύνετε το δοχείο με χλιαρό νερό. Μπορείτε με το χέρι σας να στραγγίσετε το νερό από το σφουγγάρι αρκετές φορές προκειμένου να αφαιρεθεί η μπογιά.
- Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Όταν χρησιμοποιήσετε το ρολό για πρώτη φορά, σημάδια μπογιάς θα φιλτραριστούν μέσα από το σφουγγάρι που θα το καλύψουν τελείως καθώς θα ξεκινήσετε το βάψιμο.

Ξεκινήστε να βάφετε από μια γωνία και συνεχίστε να ακολουθείτε τις κινήσεις της φρέσκιας ακόμη μπογιάς. Δουλέψτε σε μια επιφάνεια περίπου 0,5m². Μην πιέσετε πολύ δυνατά το ρολό και μην βάφετε με πολύ γρήγορες κινήσεις. Κυλίστε το ρολό απαλά ασκώντας διαρκώς ομοιόμορφη πίεση.

ČEŠTINA

OBSAH

- 1 váleček na stěny
- 1 váleček na přesné malování
- 1 štetec na rohy
- 1 teleskopická tyč
- 1 láhev na plnění

INSTRUKCE

- Nalijte barvu do nádoby, která je součástí Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods®, až po první značku (0,8 l).
- Přidejte vodu, aby hladina byla minimálně na druhé rysce (1 l) a promíchejte, aby směs byla homogenní. V případě potřeby přidejte víc vody, aby směs byla tekutější.
- Pomocí špachtličky sundejte viko zásobníku, které je z boku válečku.
- Nalijte směs do zásobníku (až 1 l do válečku na velké plochy) a opět zavřete víčko.
- Sestavte teleskopickou tyč a na její konec připevněte váleček, ať dostanete, kam je třeba.
- Natírejte plochu pomocí Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods®. Pro rovnoměrné nanášení barvy je vhodné střídát svislé pohyby a pohyby do V.

ČIŠTĚNÍ

- Pro snazší čištění vyprázdněte zásobník válečku a nakonec malujte s barvou, která ulpěla v houbičce.
- Pod tekoucí vlažnou vodou vymyjte váleček i zásobník. Během vymývání můžete rukou několikrát vyždímat houbičku, aby se barva lépe vymyla.
- Nechte volně uschnout na vzduchu.

VAROVÁNÍ

Během prvního používání válečku se na houbičce tvoří skvrny od barvy, ale s postupující prací se váleček probarví rovnoměrně. S malováním začnete v rohu místnosti a pracujte, dokud je barva mokrá. Malujte vždy plochu o rozloze cca 0,5 m². Netlačte příliš rychle. Přejíždějte válečkem pomalu s konstantním tlakem.

БЪЛГАРСКИ

СЪДЪРЖАНИЕ

- 1 валяк за стена
- 1 валяк за прецизност
- 1 четка за ъглите
- 1 прът удължител
- 1 съд за пълнене

ИНСТРУКЦИИ

Anti-Drip Paint Roller Set x5 InnovaGoods® - Home Houseware

1. Изсипете боята в контейнера на Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® до първия знак (0,8 л)

2. Добавете вода минимум до втория знак (1 л) и разбъркайте сместа до получаване на хомогенна консистенция. Добавете още вода, ако е необходимо, за да стане сместа течна.

3. С помощта на ушенцето отстранете капака на контейнера, намиращ се отстрани на валика.

4. Изсипете сместа в контейнера (до 1 л във валика за големи повърхности) и поставете отново капака.

5. Сглобете частите на пръта удължител и го прикрепете към валика, за да достигнете до всяка точка.

6. Плъзнете Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® върху повърхността. За да осигурите хомогенен слой, редувайте вертикалните движения с V движения.

Set x 5 InnovaGoods® површину. Kako bi sloj sigurno bio homogen, naizmjenično primjenjujte vertikalne pokrete i pokrete u obliku slova V.
- ČIŠČENJE

1. Radi lakšeg čiščenja, ispraznite spremnik valjka i dovršite ličenje mješavinom koja je ostala na spužvi.

2. Stavite valjak pod slavinu i isperite spremnik mlakom vodom. Možete pritom više puta iscijediti spužvu kako biste lakše uklonili boju.

3. Ostavite da se suši na zraku.
- UPOZORENJA

Prilikom prvog korištenja valjka, kroz spužvu će se filtrirati točke boje koje će je cijelu prekriti prilikom ličenja. Počnite ličiti iz jednog kuta i nastavite slijedeći još svježije tragove boje. Radite na površini od oko 0,5 m². Ne pritišćite prejako valjak i ne ličite prebrzo. Polako premazujte valjkom ne mijenjajući pritisak.

ПОЧИСТВАНЕ

1. За да улесните почистването, изпразнете контейнера на валика и завършете боядисването със сместа, която остава върху гъбата.

2. Поставете валика под чешмата и изплакнете контейнера с хладка вода. Може да изстискате ръчно гъбата няколко пъти в този процес, за да отстраните боята.

3. Оставете да изсъхне на въздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При първото използване на валика ще проникнат точки от боя през гъбата, които ще се покрият напълно като продължите да боядисвате. Започнете да боядисвате от един ъгъл и продължете като следвате дори пресните следи на боята. Работете на повърхност от около 0,5 м2. Не натискайте прекалено силно валика и не боядисвайте прекалено бързо. Плъзгайте валика внимателно и с постоянен натиск.

HRVATSKI

SADRŽAJ

- 1 valjak za zid

• 1 valjak za precizno ličenje

• 1 četku za kutove

• 1 polugu na izvlačenje

• 1 posudu za punjenje

UPUTE

1. Ulijte boju u posudu Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® sve do prve oznake (0,8 l)

2. Dodajte vode toliko da dosegne barem drugu oznaku (1 l) i miješajte dok ne dobijete homogenu teksturu. Ako treba, dodajte još vode kako bi mješavina bila više tekuća.

3. Pomoću ručice povucite poklopac spremnika s bočne strane valjka

4. Ulijte mješavinu u spremnik (do 1 l na valjku za velike površine) i ponovo ga poklopite.

5. Namjestite dijelove poluge na izvlačenje i pričvrstite je na valjak kako biste sve dosegli.

6. Premazujte valjkom Anti-Drip Paint Roller

Set x 5 InnovaGoods® površinu. Kako bi sloj sigurno bio homogen, naizmjenično primjenjujte vertikalne pokrete i pokrete u obliku slova V.

ČIŠČENJE

1. Radi lakšeg čiščenja, ispraznite spremnik valjka i dovršite ličenje mješavinom koja je ostala na spužvi.

2. Stavite valjak pod slavinu i isperite spremnik mlakom vodom. Možete pritom više puta iscijediti spužvu kako biste lakše uklonili boju.

3. Ostavite da se suši na zraku.

UPOZORENJA

Prilikom prvog korištenja valjka, kroz spužvu će se filtrirati točke boje koje će je cijelu prekriti prilikom ličenja. Počnite ličiti iz jednog kuta i nastavite slijedeći još svježije tragove boje. Radite na površini od oko 0,5 m². Ne pritišćite prejako valjak i ne ličite prebrzo. Polako premazujte valjkom ne mijenjajući pritisak.

SLOVENČINA

OBSAH

- 1 valček na steny

• 1 valček na presné maľovanie

• 1 štetec na rohy

• 1 teleskopická tyč

• 1 fľaša na plnenie

INŠTRUKCIE

1. Nalejte farbu do nádoby, ktorá je súčasťou Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods®, až po prvú značku (0,8 l).

2. Pridajte vodu, aby hladina bola minimálne na druhej ryske (1 l) a premiešajte, aby zmes bola homogénna. V prípade potreby pridajte viac vody, aby zmes bola tekutejšia.

3. Pomocou špachtličky zložte veko zásobníka, ktoré je z boku valčeka.

4. Nalejte zmes do zásobníka (až 1 l do valčeka na veľké plochy) a opäť zatvorte viečko.

5. Zostavte teleskopickú tyč a na jej koniec pripevnite valček, nech dostanete, kam treba.

6. Natierajte plochu pomocou Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods®. Pre rovnomerné nanášanie farby je vhodné strieďať zvislé pohyby a pohyby do V.

ČISTENIE

1. Pre ľahšie čistenie vyprázdňte zásobník valčeka a nakoniec maľujte s farbou, usadenou v hubke.

2. Pod tečúcou vlažnou vodou vymyte valček aj zásobník. Počas vymývania môžete rukou niekoľkokrát vyžmýkať hubku, aby sa farba lepšie vymyla.

3. Nechajte voľne uschnúť na vzduchu.

VAROVANIE

Počas prvého používania valčeka sa na hubke tvoria škvrny od farby, ale s postupujúcou prácou sa valček prefarbí rovnomerne. S maľovaním začnite v rohu miestnosti a pracujte, pokiaľ je farba mokrá. Maľujte vždy

plochu o rozlohe cca 0,5 m2. Netlačte príliš na valček a nesnažte sa maľovať príliš rýchlo. Prechádzajte valčekom pomaly s konštantným tlakom.

EESTI

SISU

- 1 seinarull

• 1 täpse värvimise rull

• 1 nurgapintsel

• 1 pikendusvarras

• 1 täitepurk

JUHISED

1. Vala värv Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods®, kuni see ulatub esimese märgistuseni (0.8l).

2. Lisa vett vähemasti teise märgistuseni (1 l) ja sega värvimassi, kuni on saavutatud ühtlane segu. Lisa vajadusel vet nii palju, et segu pole liig paks.

3. Eemalda liistaku abil värvirulli küljel olev hoidiku kaas.

4. Vala segu hoidikusse (mis on laia pinna värvirulli korral kuni 1 l) ja sulge kaas.

5. Sobita kokku pikendusvarda osad ja ühenda värvirull nii, et see ulatuks värvitava pinnani.

6. Rulli Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® värvirulliga värvitavat pinda. Parema värvimiskvaliteedi saavutamiseks ühenda vertikaalsed liigutused V kujuliste liigutustega.

PUHASTAMINE

1. Puhastamiseks tühjenda rulli anumasse ladestunud värv ja eemaldage käsna värv jääd.

2. Pane värvirull pesukraani alla ja loputa jäägid leige veega. Selle protsessi käigus väänake käsn pesuveest tühjaks mitu korda paremaks värv eemaldamiseks.

3. Jäta õhu kätte kuivama.

SOOVITUS

Värvirulli esmakasutusel värv imandub käsna, moodustades sellel plekid, mis värvima hakkamisel, mis värvimise alustamisel koodustavad ühtse kihi ja katavad rulli täielikult. Alusta värvimist nurgast ja jätkake värske värviga kaetud rulliga liikumist. Teosta värvimist osade kaupa, iga osa ligikaudu 0.5 m2. Ära vajuta värvirullile liiga tugevalt ja ära värv liiga kiiresti. Liiguta rulli pehmelt ja ühtlase survega.

РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 валик для стен

• 1 валик для точной покраски

• 1 щетка для углов

• 1 выдвижная штанга

• 1 ведро

ИНСТРУКЦИИ

1. Заполните краской резервуар Anti-Drip

- Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® до первой отметки (0,8 л)

2. Добавьте воды минимум до уровня второй отметки (1 л) и перемешайте до достижений однородной текстуры. Добавьте воды в случае необходимости для получения жидкой смеси.

3. При помощи язычка на крыше снимите боковину на валике.

4. Влейте смесь вовнутрь валика (до 1 л в валик для больших поверхностей) и закройте боковину.

5. Соберите все части выдвижной штанги и присоедините к ним валик, таким образом, вы сможете достичь любой точки поверхности.

6. Проводите Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® поповерхности. Для достижения равномерного слоя покраски совмещайте вертикальные движения с движениями в форме V.

ЧИСТКА

1. Для облегчения чистки полностью израсходуйте краску, оставшуюся не только внутри валика, но и на губке.

2. Поместите валик под проточную воду и промойте его теплой водой. Чтобы полностью смыть краску, несколько раз отжимайте валик вручную.

3. Оставьте высохнуть на воздухе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При первом использовании валика краска будет выходить через губку, в процессе работы краска полностью покроет валик. Начните покраску с углов и продолжайте выполнять новые мазки на соседней поверхности. Работайте на площади прим. 0,5 кв. м. Не нажимайте на ролик слишком сильно и не водите им слишком быстро. Выполняйте мягкие движения с одинаковым давлением на валик.

LATVIEŠU

KOMPLEKTĀ:

- 1 sienas rullītis

• 1 rullītis precizītai

• 1 birstīte stūriem

• 1 pagarināma kārts

• 1 uzpildāma tvertne

INSTRUKCIJA

1. Ielejiet krāsu Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® uzpildes tvertnē, līdz tā sasniedz pirmo atzīmi (0,8 l)

2. Piepildiet ar ūdeni līdz otrajai atzīmei (1 l) un samaisiet masu, līdz iegūsiēt vienlīdzīgu konsistenci. Ja nepieciešams, pielejiet papildus ūdeni, lai masa nekļūtu pārāk bieza.

3. Ar drāniņas palīdzību, noņemiet tvertnes vāciņu, pie tā sāna būs piestiprināts rullītis.

4. Ielejiet maisījumu tvertnē (līdz 1 l atzīmei, lai varētu nokrāsot lielākas platības) un uzlieciet vāciņu atpakaļ.

5. Savienojiet pagarinošās kārts detaļas un galā piestipriniet rullīti, tādējādi varēsiet aizsniegt jebkuru vietu.

6. Izmantojot Anti-Drip Paint Roller Set x 5 InnovaGoods® nokrāsojiet nepieciešamo platību. Lai slānis būtu vienmērīgs, veiciet

vertikālas kustības un V veida kustības.

TĪRĪŠANA

1. Lai atvieglotu tīrīšanu, iztukšojiet tvertni un pabeidziet krāsot ar krāsas daudzumu, kas atlicis uz rullīša.

2. Novietojiet rullīti zem krāna un izskalojiet tvertni ar remdenu ūdeni. Jūs varat izspiest rullīti ar rokām, darot to vairākas reizes, krāsa izskalosies ātrāk.

3. Nolieciet svaigā gaisā, lai nožūst.

PADOMS

Izmantojot rullīti pirmoreiz, krāsas plankumi var izsūkties tam cauri un krāsa var sanākt košāka. Sāciet krāsot no stūra un turpiniet iesākto svaigās krāsas ceļu. Veiciet krāsošanu apt. 0,5 m2 platībā. Nespiediet rullīti pārāk stipri, nekrāsojiet pārāk ātri. Rullējiet maigām kustībām ar vienlīdzīgu spiedienu.

V0101222
IMPORTED BY RSVIP S.L., B87646477
DISTRIBUTED BY: NNI S.L., B98019235
©/ENGUERA. 46018, VALENCIA, SPAIN.
© BY INNOVAGOODS®.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.

